Kalendarz szczepień dla dzieci 1-6 lat

Szczepienia obowiązkowe Szczepienia zalecane

WIEK DZIECKA	SZCZEPIENIE PRZECIW	NOTATKI
13-14 miesiąc	Odra, świnka, różyczka (I dawka)	
	Pneumokoki (I dawka)	
	Ospa wietrzna[1] (I dawka)	
	WZW A[2]	
	Meningokoki	
16-18 miesiąc	Błonica, tężec, krztusiec (IV dawka)	
	Hib (IV dawka)	
	Polio (III dawka)	
	Ospa wietrzna[3] (II dawka)	
6. rok	Błonica, tężec, krztusiec (I dawka przypominająca)	
	Polio (I dawka przypominająca)	
	Odra, świnka, różyczka (dawka przypominająca)[4]	
W dowolnym czasie, po kosultacji z lekarzem	Grypa[5]	

1. Pierwszą dawkę szczepionki można podać między 12. a 18. miesiącem życia; drugą dawkę: po co najmniej 6 tygodniach.
2. Szczepionka zalecana po 1. roku życia: w dowolnym okresie, po konsultacji z lekarzem (liczba dawek zależy od rodzaju szczepionki).
3. Jeśli dziecko nie było szczepione wcześniej, można je zaszczepić po 1. roku życia, po konsultacji z lekarzem.
4. dawkę przypominającą podaje się w 6. roku życia dla dzieci urodzonych w 2016 roku. Dzieci z roczników 2014 i 2015 powinny uzupełnić brakujące szczepienie jak najszybciej, nie później, niż do ukończenia 19. roku życia
5. Szczepionka przeciw grypie jest zalecana co roku, po konsultacji z lekarzem.